

FORMULARIO DE PEDIDOS PARA EL SISTEMA DE IMPLANTES COCLEARES CON HIRES ULTRA 3D DE ADVANCED BIONICS



Información del usuario

Nombre: _____

Tutor (si el usuario es menor de 18 años): _____

Fecha de nacimiento: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

Nombre de la clínica: _____

Teléfono de la clínica: _____

Oído: Izquierdo Derecho

Correo electrónico: _____

Selección y detalles del implante

Cirujano: _____ Fecha de la intervención quirúrgica: _____

Dirección de envío del implante: _____

El kit de apoyo* (CI-4507) incluye: 1 implante de apoyo, 1 kit de la herramienta de inserción del electrodo HiFocus MS†

SÍ NO

Medidor de profundidad del electrodo HiFocus SlimJ (CI-1605)**

SÍ NO

Si solicita el electrodo HiFocus Mid-Scala, ¿necesita una herramienta de inserción HiFocus Mid-Scala? (CI-4207)** SÍ NO

- Implante HiRes™ Ultra 3D con electrodo HiFocus™ SlimJ (CI-1601-05)
- Implante HiRes Ultra 3D con electrodo HiFocus Mid-Scala (CI-1601-04)
- Implante HiRes Ultra con electrodo HiFocus SlimJ (CI-1600-05)
- Implante HiRes Ultra con electrodo HiFocus Mid-Scala (CI-1600-04)

Selección y detalles del procesador

Audiólogo: _____ Fecha estimada de activación: _____

Dirección de envío del procesador: _____

- Naída CI 3D simple (303-M427)
- Naída CI doble 3D (303-M428)
- Naída CI + Neptune 3D (303-M431)
- Naída CI simple (303-M374)
- Naída CI doble (303-M375)
- Naída CI + Neptune (303-M381)

Opciones del Naída CI

1. Procesador
2. Batería
3. Micrófono T-Mic™ 2
4. Cable de RF del Naída CI
5. Antena receptora



1 Color del Naída CI (Seleccione el color del sistema Naída CI):

- Negro-P8
- Beige arena-P1
- Café-P4
- Gris plateado-P6
- Blanco alpino-XN
- Petróleo-Q1
- Rosa princesa-XP*
- Rubí-P9
- Pirata del Caribe-Q3*

Las cubiertas de color para las antenas receptoras, los cables y las baterías combinan con el color del procesador de sonido.

* Estos colores no están disponibles para el Phonak Naída Link o CROS



Disponible en la página 2

COMPONENTES ESTÁNDAR:

- Procesador de sonido Naída CI (incluye cubiertas de micrófono, ganchos pequeños y grandes)
- 2 Micrófonos T-Mic 2
- 2 baterías recargables
- Cargador PowerCel™ del Naída CI (con fuente de alimentación)
- Estuche de transporte del Naída CI
- 2 antenas receptoras (UHP o UHP 3D)
- 2 cables de RF del Naída CI 9 cm (3,5")
- Mochila AB
- Kit de secado

2 Tamaño de la batería del Naída CI (seleccione una cantidad total de 2):

- PowerCel™ 110 Mini (pequeño) Cantidad PowerCel™ 170 Cantidad (estándar para Roger)
- PowerCel™ 170 Mini (estándar) Cantidad
- PowerCel™ 230 (alimentación adicional) Cantidad

3 Tamaño del micrófono T-Mic 2 del Naída CI:

- Pequeño (pediátrico) Mediano (estándar) Grande

4 Longitud del cable de RF del Naída CI:

- Los cables de 9 cm (3,5 pulgadas) son estándar
- Sustitúyalos por cables de 11 cm (4,25 pulgadas) (solo si es necesario)

† Solo se incluye con la selección de CI-1601-04 como implante de apoyo.
* Se cobrará un 10% de gastos de reposición por cualquier devolución. La unidad de implante de apoyo debe devolverse dentro de los 30 días; de lo contrario, se cobrará un 10% de gastos de reposición. Si se abre el implante de apoyo o no se devuelve dentro de los 90 días posteriores a la fecha de envío, se cobrará el precio de compra original.

** Con cargo adicional. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener información sobre precios.

Utilice 5 puntos para personalizar su sistema de implantes cocleares

Opciones de 5 puntos

Phonak Naída Link (seleccione el modelo):

- Phonak Naída™ Link UP (Ultra Power)
 Phonak Naída™ Link RIC (receptor en el canal)

Phonak Naída Link UP y RIC combinarán con el color del sistema seleccionado en la página 1. Rosa princesa y Pirata del Caribe cambiarán por defecto a Blanco alpino en Phonak Naída Link. Informe al servicio de atención al cliente si desea otro color. Las tarifas de programación no están incluidas con Phonak Naída Link.

Para Naída Link RIC, seleccione uno de cada uno:

Receptor

- Alimentación Estándar

Lado

- Izquierdo Derecho

Tamaño

- 0 1 2 3



Opciones de 2 puntos

- Phonak Naída™ Link CROS (seleccione el lado y el tamaño del tubo fino)
 Combinación de color tal como se describe arriba para Phonak Naída Link UP y RIC

Lado	Tamaño
<input type="radio"/> Izquierdo <input type="radio"/> Derecho	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3

- Phonak Roger™ Pen* (transmisor) * Se permite un transmisor por formulario de pedido.
 Phonak Roger™ Clip-On Mic* (transmisor)
 Phonak Roger™ Seleccione* (transmisor)

- Receptor Phonak Roger™ (03) 15 (para Naída Link RIC)
 Receptor Phonak Roger™ (03) 10 (para Naída Link UP)
 Phonak Roger™ (03) X (para ComPilot y Neptune)

Kit Active Lifestyle para Naída CI

(seleccione la longitud y el color del cable)
 Incluye AquaCase con clip, 2 AquaCables.

Blanco <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 15 cm (6")	<input type="radio"/> 30 cm (12")	<input type="radio"/> 46 cm (18")
	<input type="radio"/> 61 cm (24")	<input type="radio"/> 81 cm (32")	<input type="radio"/> 107 cm (42")
Negro <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 15 cm (6")	<input type="radio"/> 30 cm (12")	<input type="radio"/> 46 cm (18")
	<input type="radio"/> 61 cm (24")	<input type="radio"/> 81 cm (32")	<input type="radio"/> 107 cm (42")

- Cordón y brazalete Pequeño Estándar

Si selecciona esta opción, se incluirá 1 UHP/UHP 3D y 1 AquaMic/AquaMic 3D en el kit en lugar de las 2 UHP/UHP 3D por defecto. El accesorio AquaCase™ es compatible con las baterías PowerCel 110 mini y PowerCel 170 mini.

Opciones de 1 punto

Opciones de conectividad inalámbrica

- Receptor Phonak Roger™ (03) 17 (para Naída CI)*
 * Roger 17 requiere una batería PowerCel 170
 Segundo receptor Phonak Roger (03) 17 (para Naída CI)*
 Phonak ComPilot
 Phonak Remote Mic (requiere ComPilot)
 Phonak TV Link (requiere ComPilot)
 Phonak DECT Phone
 Phonak EasyCall

Otras opciones de sistema

- Antena receptora AquaMic™/AquaMic 3D (incluye cubiertas de colores)
 UHP/UHP 3D (incluye cubiertas de colores)
 2 AquaCables (seleccione el color y la longitud)

Blanco <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 15 cm (6")	<input type="radio"/> 30 cm (12")	<input type="radio"/> 46 cm (18")
	<input type="radio"/> 61 cm (24")	<input type="radio"/> 81 cm (32")	<input type="radio"/> 107 cm (42")
Negro <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 15 cm (6")	<input type="radio"/> 30 cm (12")	<input type="radio"/> 46 cm (18")
	<input type="radio"/> 61 cm (24")	<input type="radio"/> 81 cm (32")	<input type="radio"/> 107 cm (42")

- 2 cables de RF del Naída CI (seleccione el color y la longitud)

Beige <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 cm (3,5")	<input type="radio"/> 11 cm (4,25")	<input type="radio"/> 28 cm (11")
Negro <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 cm (3,5")	<input type="radio"/> 11 cm (4,25")	<input type="radio"/> 28 cm (11")
Marrón <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 cm (3,5")	<input type="radio"/> 11 cm (4,25")	<input type="radio"/> 28 cm (11")
Blanco <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 cm (3,5")	<input type="radio"/> 11 cm (4,25")	<input type="radio"/> 28 cm (11")
Gris <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 cm (3,5")	<input type="radio"/> 11 cm (4,25")	<input type="radio"/> 28 cm (11")

Otras opciones de alimentación (se admite un máximo de 2 baterías adicionales)

- PowerCel™ 110 Mini (pequeño) Cantidad PowerCel™ 170 Cantidad
 (estándar para Roger)
 PowerCel™ 170 Mini (estándar) Cantidad
 PowerCel™ 230 (alimentación adicional) Cantidad Paquete de baterías de zinc-aire
 (incluye adaptador, cable y baterías AAA) (incluye 1 paquete de 6 baterías zinc-aire)

- Negro 13 cm (5") 28 cm (11") 56 cm (22") 81 cm (32")

Opciones adicionales incluidas (si es necesario)

Para pediátricos, hasta 12 años:

- Melody o Buddy
 Listening Check™ con auriculares de botón

Para todos:

- Paquete de baterías de zinc-aire (incluye 1 tarjeta de 6 baterías de zinc-aire)
 Clip de uso fuera de la oreja (incluye cable de 28 cm [11"])

Para audición acústica:

Opciones de gancho acústico: (se incluye uno por pedido)

Lado izquierdo derecho

Tamaño 00 0 1 2 3

Incluye cápsulas cerradas y potentes en tamaños pequeño, mediano y grande, protecciones contra cerumen, pin de bloqueo y herramienta de extracción de pines

Pedidos de Naída + Neptune solamente:

1. Procesador Neptune
2. Conector Neptune
3. Cable de RF Neptune
4. Antena receptora



COMPONENTES ESTÁNDAR:

- Procesador de sonido Neptune™
- Conector Neptune
- 2 cables de RF Neptune
- Clip Neptune
- Brazaletes
- Estuche de transporte
- Baterías AAA (alcalinas y recargables)
- Cargador de baterías AAA

1 Cubiertas de color de Neptune (seleccione una):

- Negro ónix-Ø Castillo de arena-30 Blanco alpino-XN
 Petróleo-Q1 Rosa princesa-XP Rubí-P9
 Pirata del caribe-Q3

2 Conector Neptune (seleccione uno):

- Negro Blanco

3 Cables de UHP Neptune

Seleccione la longitud y el color (incluye 2)

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Beige | <input type="radio"/> 15 cm (6") | <input type="radio"/> 30 cm (12") | <input type="radio"/> 46 cm (18") |
| | <input type="radio"/> 61 cm (24") | <input type="radio"/> 81 cm (32") | <input type="radio"/> 107 cm (42") |
| Marrón | <input type="radio"/> 15 cm (6") | <input type="radio"/> 30 cm (12") | <input type="radio"/> 46 cm (18") |
| | <input type="radio"/> 61 cm (24") | <input type="radio"/> 81 cm (32") | <input type="radio"/> 107 cm (42") |
| Negro | <input type="radio"/> 15 cm (6") | <input type="radio"/> 30 cm (12") | <input type="radio"/> 46 cm (18") |
| | <input type="radio"/> 61 cm (24") | <input type="radio"/> 81 cm (32") | <input type="radio"/> 107 cm (42") |
| Blanco | <input type="radio"/> 15 cm (6") | <input type="radio"/> 30 cm (12") | <input type="radio"/> 46 cm (18") |
| | <input type="radio"/> 61 cm (24") | <input type="radio"/> 81 cm (32") | <input type="radio"/> 107 cm (42") |

4 Cambie 1 UHP/UHP 3D estándar por 1 AquaMic/AquaMic 3D

Incluye cubiertas de colores. Seleccione esta casilla de verificación únicamente si desea una antena receptora AquaMic™/AquaMic 3D y no ha seleccionado los kits Active Lifestyle o AquaMic/AquaMic 3D y los cables AquaMic en la página 2.

Seleccione las cubiertas de colores

- Blanco Negro Marrón Beige

Seleccione un color y la longitud de los AquaCables

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Blanco | <input type="radio"/> 15 cm (6") | <input type="radio"/> 30 cm (12") | <input type="radio"/> 46 cm (18") |
| | <input type="radio"/> 61 cm (24") | <input type="radio"/> 81 cm (32") | <input type="radio"/> 107 cm (42") |
| Negro | <input type="radio"/> 15 cm (6") | <input type="radio"/> 30 cm (12") | <input type="radio"/> 46 cm (18") |
| | <input type="radio"/> 61 cm (24") | <input type="radio"/> 81 cm (32") | <input type="radio"/> 107 cm (42") |

Complete este formulario y envíelo al Departamento del servicio de atención al cliente de Advanced Bionics:

Teléfono: **877.829.0026**

Fax: **661.362.1503**

Correo electrónico: CustomerService@AdvancedBionics.com

Nombre del usuario: _____